CERAMICI ABRASIVI

PRODOTTI CHIMICI

C.I.M.A.

CERAMICHE E SOLUZIONI PER LA VIBROFINITURA

Ed. 12.4

40 anni

di *Ceramici* abrasivi

CIMA inizia la produzione nel 1969 grazie all'esperienza maturata dal suo fondatore, *Claudio Baccialone*.
Oggi la nostra famiglia, arrivata alla terza generazione è lieta di presentarvi il suo catalogo.

L'area produttiva copre una superficie di 8000 m^2, ed è situata in una posizione strategica a pochi minuti dall'aeroporto internazionale di Orio al Serio e dalle più importanti arterie autostradali del nord Italia.

Con oltre 40 anni d'esperienza siamo all'avanguardia nella produzione di ceramici abrasivi , prodotti chimici e soluzioni per la vibrofinitura.

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/CERTIQUALITY S.r.l.
hereby certify that the organization
C.I.M.A. S.r.l.
I - 24050 ZANICA (BG) - VIA DIVISIONE SFORZESCA 10
has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfils the requirements of the following standard
ISO 9001:2008
for the following activities Code EA 15, 12
Design, manufacturing and sales of abrasive ceramic media and ceramic supports.
Production and sales of chemical auxiliaries for vibratory finishing.
in the following operative units
I - 24050 ZANICA (BG) - VIA DIVISIONE SFORZESCA 10
Issued on: 2009-07-14
Certified since: 2000-05-17
Expire on: 2012-07-13
Registration Number: IT-10440
René Wasmer
President of IQNET
Gianrenzo Prati
President of CISQ
IQNet partners*:
AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland QMI Canada Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vincotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc., QMI and SAI Global
*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com


CERTIQUALITY
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
CERTIFICATO N. 2956
C.I.M.A. S.r.l.
I - 24050 ZANICA (BG) - VIA DIVISIONE SFORZESCA 10
I - 24050 ZANICA (BG) - VIA DIVISIONE SFORZESCA 10
UNI EN ISO 9001:2008
EA 15, 12
Progettazione, produzione e vendita di preformati ceramici abrasivi e supporti ceramici.
Produzione e vendita di ausiliari chimici per vibrofinitura.
Design, manufacturing and sales of abrasive ceramic media and ceramic supports.
Production and sales of chemical auxiliaries for vibratory finishing.
Keramisch-Schleifkoerper und Keramisch Traeger Planung, Herstellung und Verkauf Chemischhilfs fuer Gleitschleiftechnik Planung und Verkauf.
17/05/2000
14/07/2009
13/07/2012
CERTIQUALITY S.r.l. - IL DIRETTORE GENERALE
CISQ is member of IQNet

CIMA attua e mantiene un sistema di gestione della qualità che è conforme alla norma *ISO 9001:2008,* per l'attività di:

"Progettazione, Produzione e Vendita di preformati ceramici abrasivi e supporti ceramici. Produzione e vendita di ausiliari chimici per vibro finitura"

La qualità dei nostri prodotti è garantita da rigidi controlli su tutto l'arco produttivo e da test tecnici nei nostri laboratori.

Ecco perché CIMA è il partner ideale per le soluzioni dei vostri processi produttivi.

la Qualita'

da Sempre

ceramici

& tecnologia

Triangoli, sfere, ellissi, coni, cilindri, piramidi sono alcuni formati della nostra gamma, disponibili dalle miscele leviganti fino a quelle abrasive. Produciamo inoltre porcellane per processi di super lucidatura e ceramiche ad alta densità per la finitura chimica.

Siamo attrezzati con moderni sistemi produttivi automatizzati, costantemente monitorati dalle più moderne tecnologie in grado di garantire la costanza della massima qualità e i migliori standard tecnici su tutta la produzione, a partire dal più piccolo di 1.5 mm sino al più grande di 60 mm.

Prodotti chimici

e soluzioni

Le nostre ceramiche, possono lavorare con sola acqua, ma per tutti quei Clienti che necessitano di additivi per migliorare il processo, abbiamo sviluppato una gamma di prodotti chimici per le diverse esigenze. Produciamo soluzioni per: *sgrassaggio, brillantatura, protezione delle superfici*, oltre che *Paste* e prodotti per la vibrolucidatura e la finitura chimica.

L'ambiente

da sempre una priorità

Usare un abrasivo ceramico per la vibrofinitura non ha solo vantaggi tecnici, ma migliora anche l'impatto ambientale, infatti le nostre ceramiche sono prodotte con sole materie prime Europee, tutte di origine naturale e da Fornitori certificati per poter garantire un prodotto di ottima qualità che sia anche *Amico della natura.*

La produzione chimica, si avvale di materie prime dei migliori Produttori Europei, operanti nel pieno rispetto delle normative della Comunità Europea in materia di sicurezza e ambiente.

I nostri *laboratori*

Siamo attrezzati con un moderno laboratorio e una sala prove, dove con l'impiego di differenti macchine vibrofinitrici, sviluppiamo e collaudiamo le nostre produzioni.

La tecnologia e l'esperienza CIMA sono al vostro servizio per studiare e migliorare i processi di vibrofinitura, oltre che per test di campionature.

I nostri tecnici che vantano anni d'esperienza nel settore saranno lieti di consigliarvi le più idonee soluzioni alle vostre esigenze.

APPLICAZIONI

CERAMICA		**SBAVATURA**	INDICATO PER LA RIMOZIONE DI BAVE DA TRANCIATURA, STAMPAGGIO E FUSIONE
		**RAGGIATURA**	APPLICAZIONE PER ARROTONDARE E SMUSSARE BAVE, SPIGOLI E ANGOLI
		**LEVIGATURA**	TRATTAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RUGOSITA' SUPERFICIALE
		**VIBROLUCIDATURA**	SUPERFINITURA CON BASSI VALORI DI RUGOSITA' E SUPERFICI BRILLANTI
CHIMICO		**SGRASSATURA**	APPLICAZIONE CHIMICO / CERAMICA PER LA RIMOZIONE DI OLII, GRASSI ED EMULSIONI
		BRILLANTATURA A SFERA	PROCESSO CON SFERE IN PORCELLANA O INOX PER BRILLANTARE / SGRASSARE METALLI
		**FINITURA CHIMICA**	APPLICAZIONE DI LISCIATURA E SUPERFINITURA CON L'IMPIEGO D' ACCELLERANTI CHIMICI

FORMA

CIMA offre un ampia gamma di forme geometriche che variano a seconda delle esigenze tecniche del cliente.
E' fondamentale scegliere la forma geometrica idonea per avere il miglior risultato finale del pezzo.
Dettagli geometrici come fori - scanalature - gole devono essere attentamente esaminati per prevenire eventuali incastri e problemi di separazione



TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DI OGNI SINGOLO FORMATO

FORMA	MININO	MASSIMO
TRIANGOLO	3	60
CILINDRO	1.5	30
ELLISSE	8	30
STELLA 3 PUNTE	4	30
STELLA 4 PUNTE	10	45
ROMBO	35	50

FORMA	MINIMO	MASSIMO
CONO	15	40
PIRAMIDE	38	/
FRECCIA	10	20
GOCCIA	10	25
SFERA	4	12

TAGLIO		
	LUNGHEZZA	Minino 3 mm Massimo 60 mm
	TAGLIO DRITTO	Per una lavorazione più delicata con miglior finitura
	TAGLIO OBLIQUO 30° / 40°	Taglio specifico per migliorare il *contatto,* toccando anche i punti più difficili

PESO specifico

Il peso specifico determina la forza d'attrito del ceramico sulla superficie del pezzo e di conseguenza la sua finitura e i tempi di lavorazione.
Per questo motivo, oltre alle ceramiche standard, abbiamo sviluppato dei ceramici con differenti pesi specifici, capaci a seconda dell'impasto di essere *leviganti* , *superabrasivi* o *superlucidanti*



Forza ABRASIVA

La percentuale e la granulometria dell' abrasivo determinano il grado d'asportazione di materiale in correlazione con la rugosità superficiale.
Disponiamo a magazzino di 300 Tonn di differenti tipologie d'abrasivi, TENERI e DURI, in granulometrie varie, dalle grane grosse alle micrograne per poter soddisfare tutte le esigenze di finitura.
Nello specifico: corindone rosso bruno, corindone bianco, corindone rosa, carburo di silicio e ossido d'alluminio.

MIN																MAX
N	FAS	TK 2	SA	WE	ASR	EVO	TK5	A	AGG	KFR	KFR GG	S	SGG	BROWN	PINK	BR 4

Forza LUCIDANTE

La porcellana ***KERABLANK*** e l'altà densità ***BG***, in aggiunta a paste e prodotti chimici, sono state sviluppate per processi di vibro lucidatura o finitura chimica dove sono richieste basse rugosità e superfici superlucide.

	PESO SPECIFICO	ADDITIVI		
KERABLANK	3.0 Kg/l	Paste abrasive / paste lucidanti	+	Composti liquidi lucidanti e/o protettivi
BG	3.5 Kg/l	Acceleranti chimici	+	Composti liquidi lucidanti e/o protettivi

OFFRIAMO A RICHIESTA UN SERVIZIO DI PRE-RODAGGIO

Prodotti CHIMICI

Il prodotto chimico in aggiunta al ceramico ne migliora la prestazione mantenendo la superficie pulita e migliorando il contatto col pezzo da trattare. Abbiamo sviluppato una gamma di prodotti con differenti caratteristiche a seconda delle singole applicazioni come:
Sgrassanti da olii ed emulsioni, disossidanti, brillantanti ,protettivi superficiali e prodotti per i processi con ricircolo d'acqua.
Produciamo inoltre *paste e additivi* per processi di vibrolucidatura e finitura chimica

Per informazioni ***INFO@CERAMICHECIMA.IT***

CODICE	TIPOLOGIA	RUGOSITA'	DUREZZA MOHS	PESO SPECIFICO - Kg/l	ABRASIVITA'
N	LEVIGANTE		7.3	2.37	
FAS	LEVIGANTE		7.4	2.44	
TK 2	SEMI ABRASIVO		7.5	2.44	
SA	SEMI ABRASIVO		7.5	2.44	
WE	MEDIO ABRASIVO		7.6	2.44	
ASR	MEDIO ABRASIVO		7.6	2.55	
EVO	MEDIO ABRASIVO		7.7	2.56	
TK 5	ABRASIVO		7.9	2.58	
A	ABRASIVO		7.9	2.59	
AGG	ABRASIVO		7.9	2.60	
PB	ABRASIVO FORTE		7.3	2.20	
KFR	ABRASIVO FORTE		7.9	2.61	
KFR GG	ABRASIVO FORTE		7.9	2.61	
S	SUPER ABRASIVO		7.9	2.61	
SGG	SUPER ABRASIVO		7.9	2.61	
BROWN	IPER ABRASIVO		7.9	2.59	
PINK	IPER ABRASIVO		7.9	2.60	
BR 4	IPER ABRASIVO		7.9	2.75	
PORCELLANA sienitica	LUCIDANTE		7.5	2.60	
KERABLANK	SUPER LUCIDANTE		8.4	3.00	
BG	SUPER LUCIDANTE		8.5	3.50	
NEW **CERA***PLAST*	LEVIGANTE LUCIDANTE		7.2	2.30	

FORZA ABRASIVA | FORZA LEVIGANTE | FORZA LUCIDANTE

tipologia / geometria

	TRIANGOLO	TRIANGOLO ARROTONDATO	TRIANGOLO A/C	CILINDRO	CILINDRO A/C
					
	a x b	a x b	a x b	a x b	a x b
N	03 x 03 04 x04 05 x 05 06 x 06 07 x 07 08 x 08 10 x 10 12 x12 13 x 13 15 x 15 18 x 18 20 x 20 25 x 25 30 x 30 32 x 32 34 x 34 40 x 40 45 x 40 50 x 50 60 X 20 60 x 50	09 X 10 13 X 13 25 X 25 32 X 32	03 X 10 04 X 10 05 X 10 06 X 06 (10) 07 X 07 (10) 08 X 08 10 X 10 12 X 12 15 X 15 15 X 20 20 X 20 25 X 25 30 X 30 32 X 32 34 X 34 40 X 40 45 X 30 50 X 30 50 X 50 60 X 30	1,5 X 5 2 X 5 03 x 10 04 X 08 06 X 10 07 X 10 08 X 12 10 X 12 12 X 15 15 X 17 20 X 25 25 X 30 30 X 35	1,5 X 6 2 X 6 03 X 06 (08) (10) (12) 04 X 06 (08) (10) (12) 05 X 06 (08) (10) (12) 06 X 06 (10) (12) (15) 07 X 10 (12) (15) (20) 08 X 12 (15) (20) (25) 10 X 12 (15) (20) (25) 12 X 25 (30) 15 X 25 (30) 18 X 27 20 X 20 (25) (30) 25 X 25 (30) 30 X 30 (40)
PORCELLANA SIENITICA	03 X 03 04 X 04 06 X 06 10 X 10		03 X 06 04 X 06 06 X 10 10 X 12	03 X 06 04 X 08 06 X 12	03 X 06 04 X 08 06 X 10 (12) (15) 08 X 15
KERABLANK	03 X 03 04 X 04 06 X 06 10 X 10 12 X 12		03 X 06 04 X 08 06 X 10 10 X 10 12 X 12	1,5 x 5 02 X 08 (10) 03 X 08 (10) (12) 04 X 10 (12) 06 X 12 (15) 07 X 12 (15) 08 X 12 (15) 10 X 10 (12) (15)	1,5 X 6 02 X 06 (08) 03 X 06 (08) (10) 04 X 08 (10) (12) 06 X 10 (12) (15) 07 X 12 (15) 08 X 12 (15) 10 X 10 (12) (15)
BG	03 X 03 04 X 04 06 X 06 10 X 10		04 X 08 06 X 10 (12) 10 X 10 (12) 20 X 10 45 X 12	02 X 06 (08) 03 X 06 (08) 04 X 10 (12) 06 X 12 (15) 10 X 15 (20) 15 X 20 (25)	02 X 06 (08) 03 X 06 (08) 04 X 10 (12) 06 X 12 (15) 10 X 15 (20) 15 X 20 (25)
PB	07 X 07 12 X 12 15 X 15 20 X 20 25 X 25 30 X 30 32 X 32 34 X 34 40 X 40 50 X 50		10 X 10 15 X 15 20 X 20 25 X 25 30 X 30	10 X 15 (20) 15 X 20 (25) 20 X 20 (25) (30) 25 X 25	10 X 15 (20) 15 X 20 (25) 20 X 20 (25) (30) 25 X 25
CERA*PLAST*	07 X 07 10 X 10 12 X 12 20 X 12 20 X 20		07 X 12 10 X 12 (15) 15 X 20 (25) 20 X 20	07 X 12 (15) 10 X 15 (20) 15 X 20 (25) 20 X 20 (25) (30)	07 X 12 (15) 10 X 15 (20) 15 X 20 (25) 20 X 20 (25) (30)

Ulteriori preformati ceramici: HDG / GOMMA / KFRB / PINK-SB / PB 16 / BR 7 / TK 10 / SS

CIMA E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DI CERAMICHE PERSONALIZZATE

tipologia / geometria	ELLISSE	ELLISSE A/C	STELLA 3P.	STELLA 3P. A/C
				
	a x b x c	a x b x c	a x b	a x b
N	08 X 03 X 08 10 X 5 X 10 (15) 12 X 5 X 12 (15) 15 X 7 X 15 (20) (25) 16 X 8 X 16 (20) (25) 20 X 9 X 20 (25) 25 X 10 X 25 (30) 30 X 12 X 30 (35)	08 X 03 X 08 08 X 03 X 10 10 X 05 X 10 12 X 05 X 12 15 X 07 X15 16 X 08 X15 20 X 09 X 20 20 X 09 X 25 25 X 10 X 20 25 X 10 X 25 30 X 10 X 30 30 X 10 X 35	04 X 04 06 X 06 10 X 10 12 X 12 15 X 15 20 X 20 25 X 25 30 X 30	04 X 06 04 X 08 06 X 06 06 X 10 10 X 10 10 X 12 10 X 15 12 X 12 12 X 15 15 X 10 15 X 15 15 X 20 15 X 25 20 X 10 20 X 20 20 X 25 25 X 15 (25) (30) 30 X 12 (15) (30)
FAS				
TK 2				
SA				
WE				
ASR				
EVO				
TK 5				
A				
AGG				
KFR				
KFR GG				
S				
SGG				
BROWN				
PINK				
BR4				
PORCELLANA SIENITICA	10 X 5 X 10 15 X 7 X 15	10 X 5 X 10 15 X 7 X 15		
KERABLANK	08 X 3 X 08 08 X 3 X 10 10 X 5 X 10 15 X 7 X 15 20 x 5 x 20	08 X 03 X 08 08 X 03 X 10 10 X 5 X 10 15 X 7 X 15 20 x 5 x 20	03 X 03 04 x 04 04 X 06 06 X 10 10 X 10	03 X 03 04 x 04 04 X 06 06 X 06 10 X 10
BG	08 X 3 X 08 08 X 3 X 10 10 X 5 X 10 15 X 5 X 15 20 X 9 X 20 25 X 10 X 25	08 X 3 X 08 08 X 3 X 10 10 X 5 X 10 15 X 5 X 15 20 X 9 X 20 25 X 10 X 25	03 X 03 04 X 04 04 X 06 06 X 10 10 X 10 10 X 12	03 X 03 04 X 04 04 X 06 06 X 10 10 X 10 10 X 12
PB	15 X 7 X 15 20 X 9 X20 25 X 10 X25	15 X 7 X 15 20 X 9 X20 25 X 10 X25		
CERA*PLAST*	10 X 5 X15 15 X 5 X15 20 X 9 X 20 25 X 10 X 25	10 X 5 X15 15 X 5 X15 20 X 9 X 20 25 X 10 X 25		

PIRAMIDE	FRECCIA	GOCCIA	SFERA	ROMBO	STELLA 4P.	CONO
						
a x b	a x b	a	a	a x b x c	a x b	a
38 X 40	10 X 10 12 X 12 15 X 10 18 X 18 20 X 12	10 12 15 18 25	4 5 6 7 8 10 12	35 X 25 X 25 50 X 30 X 30	10 X 10 (20) 25 X 20 45 x 15	15 20 30 40
			4 6 7 8 10 12			
		10 12 15 18 25	4 6 7 8 10 12			15 20
						15 20 30 40
38 x 40						15 20 30 40

Ulteriori preformati ceramici: HDG / GOMMA / KFRB / PINK-SB / PB 16 / BR 7 / TK 10 / SS

CIMA E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DI CERAMICHE PERSONALIZZATE

Prodotti CHIMICI LIQUIDI

CODICE	VALORE PH 5%	CARATTERISTICHE				APPLICAZIONE				METALLI			
		PASSIVANTE	DECAPPANTE	SGRASSANTE	BRILLANTANTE	SFERE	CERAMICO	PORCELLANA	RICIRCOLO	FERROSO	ACCIAIO INOX	RAME/OTTONE	ALLUMINIO
CLEANER 70	7	♦		♦♦♦	♦♦	♦	♦♦♦	♦♦		♦	♦♦	♦♦	♦♦
CLEANER 80	6			♦♦♦	♦♦	♦	♦♦♦	♦♦			♦♦♦	♦	♦♦♦
CLEANER 90	6			♦♦♦	♦♦	♦	♦♦♦	♦♦			♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦
CLEANER 95	8 - 9	♦♦♦		♦♦♦	♦♦	♦	♦♦♦	♦♦		♦♦♦	♦♦		♦
CLEANER 95/PR	9 - 10	♦♦♦		♦♦♦	♦		♦♦♦	♦♦		♦♦♦			
CLEANER 120	8.5 - 9	♦♦		♦♦♦	♦♦	♦	♦♦♦	♦♦		♦♦♦	♦♦		
KORALLE S EVOL	7			♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦				♦	♦♦	♦♦	♦♦
WELLE DESOX	4		♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦					♦♦♦	♦♦	♦♦♦
LICHT EXTRA	4		♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦					♦♦♦	♦♦♦	♦♦
LUZERN SPECIAL	4 - 5		♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦			♦♦♦	♦	♦♦♦
LUZERN NEUTRAL	7			♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦				♦	♦♦	♦♦	♦♦
LUZERN EVOL	4 - 5		♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦			♦♦♦	♦♦	♦♦♦
LUZERN FE	9 - 10	♦♦♦		♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦		♦♦♦			
RE 49/2	9 - 10	♦♦♦		♦♦			♦		♦♦♦	♦♦♦	♦		
RE 90	8 - 9	♦♦♦		♦♦			♦		♦♦♦	♦♦♦	♦♦		
RE 100	7 - 8	♦♦		♦♦			♦		♦♦♦	♦♦	♦♦	♦	♦

♦ min - ♦♦ medio - ♦♦♦ max

FINITURA CHIMICA

CODICE	PH	CARATTERISTICHE	
CHEMICAL 04	2	Polvere	LEVIGANTE CHIMICO A BASE ACIDA PER METALLI FERROSI
CHEMICAL 04/B	9	Liquido	ATTIVATORE CHIMICO PER ACCIAIO INOSSIDABILE
CHEMICAL 06	2	Liquido	LEVIGANTE CHIMICO PER METALLI FERROSI
CLEANER DS85	11	Liquido	LUCIDANTE E PROTETTIVO DOPO LEVIGATURA ACIDA
CLEANER BG	11	Liquido	LUCIDANTE E PROTETTIVO DOPO LEVIGATURA ACIDA

TRATTAMENTO ACQUE

CODICE	PH	CARATTERISTICHE	
ACTIVEFLOC BI		Polvere	FLOCCULANTE IN POLVERE
ACTIVEFLOC CA		Polvere	FLOCCULANTE IN POLVERE CON CARBONI ATTIVI
ACTIVEFLOC AP 358		Liquido	FLOCCULANTE LIQUIDO CATIONICO
ACTIVEFLOC AP 258		Liquido	FLOCCULANTE LIQUIDO CATIONICO

PASTE

CODICE	VALORE PH	FORZA ABRASIVA	FORZA LEVIGANTE	FORZA LUCIDANTE	CARATTERISTICHE
PASTA AP 090	9	♦♦♦			PASTA SUPER ABRASIVA PER PROCESSI DI SMERIGLIATURA
PASTA AP 081	9	♦♦♦	♦		PASTA ABRASIVA PER PROCESSI DI SGROSSATURA FINE
PASTA AP 050	9	♦♦	♦♦♦		PASTA ABRASIVA STANDARD
PASTA AP 020	9	♦	♦♦♦		PASTA ABRASIVA PER PROCESSI DI ASPORTAZIONE E LEVIGATURA
PASTA MP 001	9		♦♦	♦♦	PASTA LEVIGANTE E LUCIDANTE PER METALLI TENERI
PASTA MP 044	9 - 10		♦♦	♦♦♦	PASTA LUCIDANTE E LEGGERMENTE LEVIGANTE
PASTA MP 101	9		♦	♦♦♦	PASTA LUCIDANTE E LISCIANTE
PASTA MP 805	9			♦♦♦	PASTA SUPERLUCIDANTE
PASTA MP 710	9			♦♦♦	PASTA LUCIDANTE PER METALLI DURI

♦ min - ♦♦ medio - ♦♦♦ max

POLVERI

CODICE	PH	CARATTERISTICHE
POLVERE SME	8	POLVERE SUPER ABRASIVA PER PROCESSI DI SMERIGLIATURA
POLVERE AS 5	8	POLVERE ABRASIVA PER LEGHE DI OTTONE, ALLUMINIO E ACCIAI INOSSIDABILI
POLVERE FE 30	10	POLVERE ABRASIVA PER MATERIALI FERROSI
POLVERE FE 10	10	POLVERE LEVIGANTE E LUCIDANTE PER MATERIALI FERROSI
POLVERE DGS	11	POLVERE SGRASSANTE A BASE ALCALINA
POLVERE BRIL	5	POLVERE LUCIDANTE A BASE ACIDA

..... ALTRO

CODICE		CARATTERISTICHE
GM 12 16 20 30		GRANULI VEGETALI DA TUTOLO DI MAIS
GN 16 20 30 80		GRANULI VEGETALI DA GUSCIO DI NOCE
SFERE AISI 420		SFERE IN ACCIAIO INOX PER BRILLANTATURA A SFERE, DISPONIBILI IN VARI DIAMETRI
LEGNETTI		LEGNETTI DI FAGGIO PER LUCIDATURA A SECCO

ANNOTAZIONI

Per informazioni ***INFO@CERAMICHECIMA.IT***

C.I.M.A. srl

Via divisione sforzesca 10
24050 - Zanica - BG - ITALIA
Tel: +39 035/671289
Fax: +39 035/670300

info@ceramichecima.it
www.cimaceramiche.com

contatto Skype: CIMA-VIBROFINISHING

RIVENDITORE